

Agamino P



الفوائد الرئيسية:

- الإختراق السريع
- قابلية التنتقل العالية
- عناصر صغرى مخلّبة

العبوات المتوفرة:

 1/5/20/200/1000 L

AGAMINO P هو المنتج المناسب لتقوية النبات من خلال استعمال سريع للفسفور. تسمح حماية P مع المركب العضوي للمنتج بتزويد النباتات بعنصر متاح على الفور يعمل على فيزيولوجيا المحصول. تضمن العناصر الصغرى المخلّبة، المتناسبة بشكل صحيح، التناغم الصحيح بين العناصر الكبرى والصغرى المخلّبة تسمح باستخدام القدرة الحامية لجزيئات الكربون العضوية. عندما يحتاج النبات إلى الفسفور وتحسين مناعته، فإن AGAMINO P هو الحل الصحيح.

التركيبية و/و

10% فوسفات	2% نيترات من الأمونياك	1.8% نيتروجين عضوي	3.8% نيترات
0.4% حديد مخلّب	2.6% أحماض عضوي	8.9% أحماض أمينية	9% كربون عضوي
0.01% نحاس مخلّب	0.1% زنك مخلّب	0.1% بوروم	0.2% منغنيز مخلّب
			0.01% موليبيدينوم

الاستعمال على الورق

الزراعة	الاستعمال
الخضار داخل البيوت البلاستيكية	2.5-3.0 لتر/هكتار كل 10-15 يوم بعد الزراعة.
عنب النبيذ وعنب المائدة	3.5-4.5 لتر/هكتار كل 15 يوماً بعد الزراعة.
الفراولة	3.0 لتر/هكتار كل 15 يوماً بعد الزراعة.
المحاصيل الصناعية	2.5 لتر/هكتار كل 10-15 يوم بعد الزراعة.
أشجار الفاكهة	4.5-5.5 لتر/هكتار كل 10-15 يوماً بعد الزراعة.

الاستعمال بواسطة الري

الزراعة	الاستعمال
الخضار داخل البيوت البلاستيكية	1.5 لتر/1.000 م 2 كل 10-15 يوم بعد الزراعة.
المحاصيل الصناعية	2.5 لتر/1.000 م 2 كل 10-15 يوم بعد الزراعة.
أشجار الفاكهة	4.5-5.5 لتر/1.000 م 2 كل 10-15 يوماً بعد الزراعة.