Agasi

الفوائد الرئيسية:

- أعشاب بحرية نقية
- أحماض أمينية نقية
- فعالية قصوى
- معتمد في الزراعة العضوية من قبل

CSQA PRODOTTO APPROVATO IFOAM MEZZI TECNICI - INPUTS

IFOAM ACCREDITED IFOAM STANDARD

العبوات المتوفرة:

1/5/20/200/1000 L

AGASI سماد مكوّن من الأحماض الأمينية والأعشاب البحرية يعزّز المراحل المختلفة من عمر النبات، يزيد الجودة والأداء الكمي للمحصول المعالج. المنتج قادر على اختراق الأوراق بسرعة وفعالية بسبب انخفاض الوزن الجزيئي. الأحماض الأمينية 19 الموجودة في المنتج، بالإضافة الى خصائص مزيج الأعشاب البحرية، تضمن فعالية المنتج بفضل وجود حمض الجينيك والمنيتول. عندما يستعمل AGASI ضمن قنوات الري ينشئ درعا واقيا ضد الظروف البيئية السلبية مثل الملوحة الزائدة، ونقص المياه، والري الزائد. هو الأداة المناسبة لإيصال المحصول إلى أقصى إمكاناته لأنه يسمح لأنشطة التمثيل الغذائي بالتناغم مع انزيمات النبات بفضل محتواه من الفيتامينات الطبيعية الموجودة في تركيبته العضوية.

التركيبة و/و

1.5% بوتاسيوم	**0.2%** فوسفات	**2%** نيتروجين عضوي	**2%** إجمالي النيتروجين
	2.6% أحماض عضوية	**10.4%** أحماض أمينية	**11.4%** كربون عضوي

الاستعمال على الورق

الزراعة	الاستعمال
الخضراوات داخل البيوت البلاستيكية	2.5-3.0 لتر/يكون كل 15 يوما في مرحلة ما قبل الإزهار، مرحلة الإزهار ومرحلة تكبير الثمار.
زراعة العنب	4.5 z كل 15 يوما في مرحلة ما قبل الإزهار، مرحلة الإزهار ومرحلة تكبير الثمار.
الفراوله	3.0 ليتر/هكتار كل 15 يوما في مرحلة ما قبل الإزهار، مرحلة الإزهار ومرحلة تكبير الثمار.
الزراعات الصناعيه	2.5 لتر/هكتار كل 15 يوما ليس في مرحلة الإزهار.
الأشجار المثمرة	4.5-5.5 لتر/يكون كل 15 يوما في مرحلة ما قبل الإزهار، مرحلة الإزهار ومرحلة تكبير الثمار.

الاستعمال بواسطة الري

الزراعة	الاستعمال
زراعة الخضراوات داخل البيوت البلاستيكية	1.5 لتر/1000 متر مربع كل 10-15 يوما خلال مرحلة ما قبل الإزهار، مرحلة الإزهار ومرحلة تكبير الثمار.
الصناعيه	2.5 لتر/1000 متر مربع كل 10-15 يوما خلال مرحلة الإزهار.
الأشجار المثمرة	4.5-5.5 لتر/1000 متر مربع كل 10-15 يوما خلال مرحلة ما قبل الإزهار، مرحلة الإزهار ومرحلة تكبير الثمار.